

# LB-2206 多功能防火牆

眾至資訊股份有限公司 [www.sharetech.com.tw](http://www.sharetech.com.tw)



## ShareTech LB-2206 多功能防火牆

眾至 LB-2206 防火牆將強大的虛擬私有網路(VPN)、防火牆(Firewall)、Load Balance(負載平衡)、Qos(頻寬管理)、路由(Routing)於一體的安全閘道器。對於利用 ADSL 或 Cable 寬頻服務上網的企業用戶，LB-2206 防火牆能全天候在網際網路與區域網路間提供一到安全的防護線，以確保區域網路內資源不受外來的駭客任意侵入、攻擊。

LB-2206 防火牆支援了完整的 VPN 功能，一般企業用戶可以透過網際網路建立 VPN 通道，不僅節省公司網路成本、並可提高網路高安全性及網管方便功用。LB-2206 的防火牆功能提供完整的網路封包檢查，並透過系統自動警示作用，主動提供系統管理者網路系統的資訊，以即時有效的保護網路安全。

## 系統功能與特色

### 防火牆

內建 SPI 技術，主動攔截、阻擋駭客攻擊，不論是 DOS、DDOS、UDP Flood 等攻擊方式都可以阻擋，甚至可以抵擋疾風病毒的攻擊，確保內部用戶的安全。

### Outbound 流量負載平衡

透過網路流量分配機制，系統可自動依當時線路的回應速率，依照本身所設定的流量分配政策，選擇線路最快路由路徑，讓使用者永遠都可連上最快線路。

### Qos(頻寬管理)

眾至資訊股份  
有限公司

台中總公司  
04-27050888

台北分公司  
02-25011185

高雄分公司  
07-2298788

免付費專線  
0800-666188

除了具備防火牆網路安全防護功能之外,另外針對線路的頻寬分配提供網路流量管理的功能,可針對特定來源端、目的端與服務型態,設定保障頻寬及優先權,達到使用者所需要的保證頻寬與上網品質。

### IM / P2P 管制

可限定使用者禁止上網(Browser),檔案下載(FTP),即時聊天(ICQ,Yahoo Messenger,MSN Messenger.QQ.Skype)能力。

### 駭客預警

無需設定 IP 便可運作,並可同時啟動 Transparent Mode 及 Routing Mode,包含內部網路及 DMZ 區所保護的主機,皆能藉由匿蹤機制的保護,讓駭客無從下手。

### 內容過濾

提供 Web Filter(網頁過濾)功能,能阻擋工作端存取不當網頁(如色情、暴力)和攻擊性網頁(如駭客、病毒),且能自設過濾條件,阻擋不當網站。

### DMZ 功能

如果客戶有原有的防火牆或其他設備不想變更架構時,只需架在 DMZ 區即可。

### VPN

只要能上網際網路的地方,都可以建置 VPN 連線,不論是數據機撥接、ADSL、Cable Modem、專線,再加上 VPN 設備就可以快速建立企業所需要的 VPN。建立 VPN 通道後除了傳輸資料加密外(一般都會使用 DES 或 3DES 的加密技術),存取企業網路時不需要在原來的防火牆開特定 Port 號,降低被攻擊的風險。支援 IPSec, PPTP Server/ Client, Cisco GRE 等 VPN 功能。

### DHCP Server

內建 DHCP 功能,提供動態 IP 分配,並可將動態取得的 IP 與 MAC Address 綁定,同時支援 DHCP Radius 認證功能。

### 具有多重路由功能

LB-2206 提供多重路由(Multiple Subnet)功能,可讓不同網域的用戶直接從路由出去。

眾至資訊股份  
有限公司

台中總公司  
04-27050888

台北分公司  
02-25011185

高雄分公司  
07-2298788

免付費專線  
0800-666188

## 多功能管理介面

使用 Web 方式設定和更新軟體，操作畫面可隨時切換為繁體中文 / 簡體中文 / 英文，並具有設定檔匯入、匯出的功能。

## 圖型化圖表分析

提供圖形化統計分析，所有網路封包的進出流量紀錄，可以提供網路使用監控及統計紀錄。

## 硬體規格

一、產品功能		
中央處理器 ( CPU )	IXP - 266Mhz	
動態記憶體	64MB	
快閃記憶體	8MB	
網路介面 WAN/LAN/DMZ	( 2 / 1 / 1 )	
網路介面速度	(10/100)	
Console port		
外觀	桌上型	
電源供應	DC5V, 2.4A	
最大處理速度	108Mbps	
只做 VPN 認證	11Mbps	
VPN 認證 + 3DES 加密	9Mbps	
最大連線數	45,000	
新連線數 / 秒	6,500	
最佳使用人數	(20~60)	
Web 操作	繁體/簡體/英文介面	
最大次管理員數量		10
Multiple Subnet ( NAT )	Routing / NAT (Max entry=16)	
頻寬管理	最大條例數	100
	Accounting Report	
	最大管理頻寬	25 Mbps
認證	內建最大認證使用者數量	200( Policy / VPN )
	內建最大認證使用群組數量	50 ( Policy / VPN )
負載平衡	對外負載平衡功能	
NAT / Transparent Mode		
最大排程表數量		20
位址表	內部位址(群組)	200/20
	外部位址(群組)	100/20

眾至資訊股份  
有限公司

台中總公司  
04-27050888

台北分公司  
02-25011185

高雄分公司  
07-2298788

免付費專線  
0800-666188

	DMZ 位址(群組)	100/20
服務表	自定服務(群組)	20/20
IP 對應	IP 對應	16
	虛擬伺服器	4
	伺服器負載平衡	4
內容過濾	最大 URL 阻擋數量	300
P2P 管制	eDonkey , BT , WinMX	
IM 管制	MSN/Yahoo/ICQ/QQ/Skype	



眾至資訊股份有限公司 看見需求，簡單使用  
若有任何需要 歡迎與我們連絡! [sales@sharetech.com.tw](mailto:sales@sharetech.com.tw)

●●●●●●●●●●  
眾至資訊股份  
有限公司

台中總公司  
04-27050888

台北分公司  
02-25011185

高雄分公司  
07-2298788

免付費專線  
0800-666188