

眾至資訊

打造一部您專屬的郵件主機

7 大模組任你挑！

不夠，ShareTech 還可以為你量身訂製專屬的郵件伺服器。

1、PUSH Mail

5、郵件報表系統

2、電子報發送系統

6、郵件稽核

3、多層次公佈欄

7、ERP、入口網站整合郵件功能

4、共享資料夾



眾至資訊股份
有限公司

台中總公司
04-27050888

台北分公司
02-25011185

高雄分公司
07-2298788

免付費專線
0800-666188

剛開始的時候，郵件的傳送及接收是一件簡單的事，但是病毒郵件、垃圾郵件的肆虐，讓原本單純的事情複雜化了，管理者架設專門的垃圾郵件過濾器，使用者端安裝垃圾、病毒過濾軟體，都增加網路使用的困難及複雜度。

ShareTech 的郵件伺服器把這些事情簡單化了，當郵件伺服器收到一封信後，『自動』經過垃圾郵件過濾、病毒檢查、稽核等繁複的程序後，呈現給使用者一封乾淨的郵件，所有事情都在背景執行，這就是簡單化動作。

除了簡單化外，郵件伺服器更發展出獨特的功能，符合特定的環境需求，這些功能包含，共享資料夾，郵件報表系統，公佈欄，電子報發送系統，郵件稽核，Push Mail 甚至 訂製一個專屬於自己的郵件伺服器。

功能 1：Push Mail



隨著行動上網設備的普及，不論是 Notebook 或是智慧型手機，讓使用者隨時隨地都可以透過網路，接收或是傳送資料。當使用者公司的郵件伺服器(眾至 MS 系列)，在收到一封 E-mail 後，會馬上透過網路及 PUSH 的技術，將該封信件轉送到使用者手機或 PDA；在使用者手機只會列出未閱讀電子郵件清單，只要點選檢視就可以立即掌握目前 E-MAIL 最新訊息，包含圖檔也可以一併收取。



眾至資訊股份
有限公司

台中總公司
04-27050888

台北分公司
02-25011185

高雄分公司
07-2298788

免付費專線
0800-666188

功能 2：電子報發送系統

電子報是企業經營不可或缺的行銷利器，企業時常有許多行銷計畫，如新產品上市、客戶服務、問卷調查，若是能以電子報方式寄送則既省時又方便。

郵件伺服器加上電子報發送系統最怕的就是會影響郵件的正常收送，例如、黑名單 IP 位址、郵件伺服器負荷等問題，ShareTech 看到這個問題，透過獨家的解決方式，讓郵件的傳送接收不受電子報發送的影響，不會讓郵件伺服器被列入垃圾郵件的黑名單。

藉由簡單的 3 步驟，郵件電子報發送系統會自動將您所要傳達的訊息寄送出去。

步驟 1

設定電子報寄送相關資訊，包含寄件者名稱、主旨名稱、傳遞檔案內容與人名單...等。

任務列表	新任務	狀態
寄件者	<input type="text" value="jj@sharetech.com.tw"/>	
寄件者名稱	<input type="text" value="JJ 電子報"/>	
主旨	<input type="text" value="JJ 好東西報報"/>	
日期	<input type="text" value="2009/06/22"/> <input type="button" value=""/>	0 <input type="button" value="v"/> : 0 <input type="button" value="v"/>
電子報	<input type="button" value="上傳檔案"/>	
收件者	<input type="button" value="上傳檔案"/> <input type="text" value="big5"/> <input type="button" value="v"/>	
	<input type="button" value="送出"/>	

步驟 2

透過『任務列表』檢視目前電子報傳送狀況。

任務列表	新任務	狀態		
日期	寄件者	寄件者名稱	主旨	狀態
2009/05/27 13:55	aids@sharetech...	名稱	測試	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="刪除"/>
2009/05/27 18:15	2008@sharetec...	眾至資訊—電子報	4T大容量郵件伺...	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="刪除"/>
2009/06/02 12:00	jean@sharetech...	眾至資訊—電子報	MS產品教育訓練	<input type="button" value="檢視"/> <input type="button" value="刪除"/>

步驟 3

檢視電子報發送紀錄及下載成功或不成功的電子帳號。

任務列表	新任務	狀態
收件者總數	1	下載
等待	0	下載
成功	1	下載
失敗	0	下載



眾至資訊股份
有限公司

台中總公司
04-27050888

台北分公司
02-25011185

高雄分公司
07-2298788

免付費專線
0800-666188

功能 3 : 多層次公佈欄

企業內部有需多的訊息需要公佈，最常見的公佈方式就是電子郵件，這樣的作法有幾個缺點，往往會造成不『不該看到的看到，該看到的沒辦法看到』，ShareTech 的多層次公佈欄，結合群組觀念及收信夾的功能，打造獨一無二的公佈欄系統。



The screenshot shows the 'ShareTech 眾至資訊' announcement management interface. It includes a sidebar with navigation options like '郵件', '共享資料夾', '聯絡人', and '公佈欄'. The main area is titled '公佈欄' and contains a form for creating a new announcement. The form fields include: '部門' (Department) set to 'nsitech.com.tw', '主旨' (Subject) set to '測試公佈', '開始日期' (Start Date) set to '2009/06/22 00:00', and '結束日期' (End Date) set to '2009/06/23 00:00'. The '注意事項' (Remarks) field contains '測試公佈'. Below the form is a rich text editor with various formatting options and a preview of the announcement text '測試公佈' in large red characters.

眾至資訊股份
有限公司

台中總公司
04-27050888

台北分公司
02-25011185

高雄分公司
07-2298788

免付費專線
0800-666188

對於不同群組或是部門，管理者可以建立數個公佈欄管理者，部門公佈欄管理者只能發布自己部門的訊息，並且指定該公佈資料有效的時間。

例如：

總公司的公佈欄管理者發布的訊息全公司都能看到，但是隸屬於台中公司的部門公佈欄管理者所發布的訊息，只有台中公司的人看得到，其他部門的人看不到，也不能發布。

功能 4：共享資料夾

郵件伺服器的共享資料夾，簡單來說，利用郵件伺服器的硬碟空間，模擬出類似網路硬碟的功能，讓一些對內公開或是半公開的文件，例如產品型錄，報價單等資料，藉由專人『製作』、『分享』的動作，讓資料永遠保持最新的狀態。



對於需要跟客戶共同分享製作檔案的使用者（廣告、印刷），也可以利用此功能，開一個不存在的電子郵件帳號當作登入的帳號及密碼，利用共享檔案的機制，即時、快速的上傳下載資料。

每個分享的資料夾，類似 Windows 的檔案總管的管理，都可以設定『Read-Write』、『Read-Only』、『Private』等 3 種權限。



『Read-Write』：任何人可下載或是上傳

『Read-Only』：任何人都有可下載，但是不能上傳

『Private』：只有自己才能看得到，對於別人來說，這個資料夾是看不到的。

雖然是共享資料夾，但是對於下載者的使用時間及帳號、IP 位址等資料，郵件伺服器會記錄下來，確保安全的分享資料。

記錄				
推聰 Mail Server 問題回覆內容.rar				
日期	使用者	IP	行為	
2009/04/14 10:05	柯建昇	192.168.188.27	下載	
2009/04/13 20:42	陳國輝--TP	203.70.168.218	下載	
2009/04/13 16:12	洪宗源-TC	192.168.188.102	下載	
2009/04/13 13:45	眾至資訊-林國	122.117.152.40	下載	
2009/04/13 13:38	胡國順--TP	60.248.197.34	下載	
2009/04/13 12:04	陳國輝--TP	60.248.197.34	下載	
2009/04/13 09:00	陳國輝	60.248.197.34	下載	
2009/04/13 08:53	黃國魁--TC	192.168.188.126	下載	
2009/04/13 08:44	黃國雲--TP	60.248.197.34	下載	
2009/04/13 08:39	王錫慶 (Syncs)	192.168.188.21	下載	
2009/04/13 08:37	Jaron	192.168.188.127	下載	
2009/04/13 08:37	吳國律	192.168.188.22	下載	

眾至資訊股份
有限公司

台中總公司
04-27050888

台北分公司
02-25011185

高雄分公司
07-2298788

免付費專線
0800-666188

功能 5：郵件報表系統



對大多數的網管人員而言，最怕開會的時候主管詢問或是要求有關公司員工使用郵件的情形，例如：公司寄信量最多的前 10 名是誰？公司收件量最大的前 10 名是誰？

因為多數的郵件主機提供的資訊是一連串的系统紀錄檔，要找尋資料就要從茫茫的資訊流中慢慢地找出來，也無法提供一個完整的報表可以跟主管報告，因此每次只要一開會只能向上帝祈禱主管不要詢問，不然只能靠 MIS 自己每個禮拜花費時間來準備，不僅傷神又費時。

ShareTech 的郵件報表系統可以解決網管人員的困擾，利用圓餅圖、橫型圖提供多項郵件報表資訊，包含流量排行、郵件類型、垃圾郵件來源排行、稽核處理方式、稽核隔離/刪除排行、內送/外寄禁止排行等報表，讓每個禮拜的開會對網管人員來說不再是一場夢靨。


聚至資訊股份
有限公司

台中總公司
04-27050888

台北分公司
02-25011185

高雄分公司
07-2298788

免付費專線
0800-666188



而且系統還可以產生日報表、週報表、月表表、季報表、半年度報表、年度報表，並定時寄給相關負責人。

郵件伺服器除了提供多元化報表外，管理者還可以依自己企業需求制訂報表形式，包含圖表的類型(橫條圖、圓形圖)、每份報表取前幾名排行、內容是否包含文字與圖形等，多樣化呈現的方式，讓網管人員能快速掌握內部使用者郵件使用狀況。

功能 6：郵件稽核

企業因商業機密外洩造成營運重大損失，歸納其原因不外乎是內部控管鬆懈，而最容易讓機密文件外洩的管道就是電子郵件。因此，如何管理員工正當的使用 E-mail 及如何防治藉由其所帶來的傷害，相信是每家企業所關心的話題。



眾至資訊的郵件伺服器，提供郵件稽核機制，除了具有強大過濾功能外，可對信件內容、主旨提供多層掃描、判斷分析。針對全網域的信件，不論信件的流向是外寄(OutgoingMail)或接收(Incoming Mail)，都可以透過稽核條件做好第一道把關動作。

處理方式 <input type="radio"/> 自動 <input checked="" type="radio"/> 交付稽核人員	
稽核人員	<input type="text" value="jean@sharetech.com.tw"/>
代理稽核人員	<input type="text" value="radoll@sharetech.com.tw"/>
稽核信主旨	<input type="text" value="郵件稽核"/>

郵件一旦符合稽核條件時，會自動將信件轉寄給稽核人員，稽核者可進行下載、放行、延遲、刪除、退回等動作。

或許會擔心，稽核人員如果不在辦公室時，那內部使用者寄出的信件是否遲遲無法處理呢？不用擔心，在 ShareTech 郵件主機上提供稽核人員代理機制，會依管理者設定主稽核人員在多少時間未回應，會自動轉寄給代理稽核人員，並可決定稽核信件保存的期限與過期稽核信件的處置方式。

凡是被稽核條件判斷需為稽核人員處置之信件，會依系統設定的時間轉寄至稽核人員信箱，稽核人員具有下載、放行、延遲、刪除、退回五種權限。

全部放行 <input type="checkbox"/> 全部延遲 <input type="checkbox"/> 全部刪除 <input type="checkbox"/> 全部退回 <input type="checkbox"/>					共 1 筆	
日期	寄件者	收件者	主旨	大小		
2009-06-02 10:34:21	jean@sharetech.com.tw	jean@sharetech.com.tw	郵件稽核測試信件	2.3 KB	下載 放行 延遲 刪除 退回	

稽核人員處理信件有五種方式：

- (A) **下載**：瀏覽信件內容。
- (B) **放行**：信件直接放行，寄送出去。
- (C) **延遲**：會依系統設定延遲時間寄出，例如：系統設定時間為 11 點，則所有被列為延遲信件都會到每日 11 點才會寄出。
- (D) **刪除**：直接將信件刪除，不允許寄送。
- (E) **退回**：將信件退回原寄件者，原寄件者會收到一封退回的信件。

眾至資訊股份
有限公司

台中總公司
04-27050888

台北分公司
02-25011185

高雄分公司
07-2298788

免付費專線
0800-666188

功能 7：ERP、入口網站整合郵件功能

對於高度網路化的企業環境，希望將郵件的收發系統整合進入 CRM 或是 ERP 等系統中，當使用者進入這些系統後，自動登入郵件伺服器，ShareTech 的郵件伺服器就具備這樣的功能。

以 sharetech.com.tw 的網域為例，只要 4 個步驟就可以了。

1. 首先將 HTML 的<FORM>標籤的 action 屬性指向 mailserver <form method="post" action="http://scan.sharetech.com.tw/webmail">
2. 帳號欄位，name 屬性為 id5 <input type="text" name="id">
3. Domain 欄位，name 屬性為 server <input type="hidden" name="server" value="sharetech.com.tw">
4. 密碼欄位，name 屬性為 pwd <input type="password" name="pwd">

做出來的範例就如下：

自製的webmail登入頁面
若登入失敗，會停留在原本的webmail的登入頁面
登出之後也會回到原本的webmail的登入頁面

帳號	<input type="text"/>	@sharetech.com.tw
密碼	<input type="password"/>	
<input type="button" value="登入"/>		

將這段 html 程式碼插入你的入口網站、ERP、CRM，就可以完成。

如果連使用者輸入帳號密碼的動作也想省下來，只要在你的程式碼中自動帶入帳號密碼，就可以完成整合了，當使用者登入 ERP 或是 入口網站時，也自動登入郵件伺服器。

如需細項產品資訊及說明，可與眾至資訊服務人員或各地經銷商聯絡。