

## 郵件伺服器 POP3 代理功能說明

以往開啟信箱常常有許多垃圾信件與病毒信件夾帶在一起，往往為了找一封正常的信件花費了好多時間，因此多家 ISP 與資訊業者陸續提供防毒、防垃圾過濾機制，大大降低使用者收取不必要信件時間的浪費。但是使用者除了公司 E-mail 帳號外，或許還有其他重要的帳號在使用(例如：跟 ISP 業者申請的@pchome.com.tw；@yahoo.com.tw 的帳號..等)，為了同步能掌握最新訊息，往往要登入不同的瀏覽器頁面才能將信件一次收齊。為了節省使用者收取信件的時間與方便，眾至郵件伺服器提供 POP3 代理的功能，可以藉由本機的帳號統一收取所有信件。

### 範例一

大海在 pchome 上面有一個 sharetech 的使用帳號，而公司同時以 jean@sharetech.com.tw 在收取信件。大海想同時在 jean 帳號上面也收到 sharetech@pchome.com.tw 的信件，該如何進行呢？

### 解決方案：

步驟 1：從郵件伺服器管理介面「POP3 代理」功能—「帳號管理」中，設定一筆 POP3 代理的資料，將帳號、密碼、POP3 伺服器、POP3 的 PORT 號與收取信件的帳號完整輸入。

**POP3 代理帳號的設定**

帳號	<input type="text" value="sharetech"/>
密碼	<input type="text" value="16971728"/>
POP3 伺服器	<input type="text" value="pop3.pchome.comt.w"/>
POP3 的 PORT 號	<input type="text" value="110"/> (範圍：1~65535，一般 POP3 的 Port 為 110)
保留信件在 POP3 伺服器	<input checked="" type="checkbox"/>
只取新信	<input checked="" type="checkbox"/>
代理信件轉入本機帳號	<input type="text" value="jean@sharetech.com.tw"/>

### 【設定 POP3 代理帳號資料】


步驟二：使用者可以設定代理信件收取的時間，時間以小時為區段，也可立即收取信件。

**POP3 代理取信的時間設定**

定時執行代理取信	<input checked="" type="radio"/> 啟動 <input type="radio"/> 關閉
代理取信的時間	<input type="text" value="6"/> 小時
立即執行代理取信	<input type="button" value="立即取信"/>

### 【設定 POP3 代理取信的時間】

步驟三：當有人寄送信件如有寄送到 [sharetech@pchome.com.tw](mailto:sharetech@pchome.com.tw) 的信件，則使用者在 [jean@sharetech.com.tw](mailto:jean@sharetech.com.tw) 也可以同步收到，不用在另外開啟網頁收取信件，減少時間的浪費。



### 【同一管理介面收取信件】