


MAIL SERVER 佈建郵件伺服器 前置作業規劃





詳細架設步驟1

• 申請固定IP

申請固定IP線路-以中華電信為例資訊可至(<http://adsl.hinet.net/>)參考依需求選擇您適用的固定制方案。若使用者無特殊需求，則至少選擇「ADSL固定制『多機型』這種方案」

PS.不建議使用非固定至配發的IP來架設郵件伺服器(非固定制配發的IP會因為機房異動而變更)

• 查詢原郵件伺服器之IP

1.開啟命令提示字元

2.執行指令-在『命令提示字元』中鍵入指令「nslookup“ 郵件網域名稱”」

3.「Addresses:文字後的數字字串即為原郵件伺之IP。

(如『2404:6800:4008:c03::13』或『74.125.203.83』)

• 至原網域註冊網站，將上層NS之設定改為新申請的固定IP

至您申請網域名稱的網站設定DNS自管，並將上層NS指向公司的固定IP。其設定方式可參考各網站的說明，以下以中華電信為

例 (https://domain.hinet.net/dns_manage/ns-faq.html)

• 執行眾至郵件伺服器安裝設定

第一次安裝 ShareTech 郵件伺服器，可以利用快速設定的選項，快速地將郵件伺服器建置共有五大部分。

a: 主機IP 設定。

b: 郵件伺服器設定。

c: DNS 設定。

d: 以檔案方式建立大量帳號等。

e: 舊信件轉移至眾至郵件伺服器(內建轉移工具)



詳細架設步驟2

• 申請固定IP

申請固定制IP線路-以中華電信為例資訊可至(<http://adsl.hinet.net/>)參考依需求選擇您適用的固定制方案。若使用者無特殊需求，則至少選擇「ADSL固定制『多機型』這種方案」

PS.不建議使用非固定至配發的IP來架設郵件伺服器(非固定制配發的IP會因為機房異動而變更)

• 查詢原郵件伺服器之IP

1.開啟命令提示字元

2.執行指令-在『命令提示字元』中鍵入指令「nslookup“ 郵件網域名稱”」

3.「Addresses:文字後的數字字串即為原郵件伺之IP。

(如『2404:6800:4008:c03::13』或『74.125.203.83』)

• 至DNS伺服器變更設定，將郵件系統之網域(A、MX...紀錄) 改導向新申請的固定IP

• 執行眾至郵件伺服器安裝設定

第一次安裝 ShareTech 郵件伺服器，可以利用快速設定的選項，快速地將郵件伺服器建置共有五大部分。

a: 主機IP 設定。

b: 郵件伺服器設定。

c: DNS 設定。

d: 以檔案方式建立大量帳號等。

e: 舊信件轉移至眾至郵件伺服器(內建轉移工具)



詳細架設步驟3

• 申請固定IP

申請固定制IP線路-以中華電信為例資訊可至(<http://adsl.hinet.net/>)參考依需求選擇您適用的固定制方案。若使用者無特殊需求，則至少選擇「ADSL固定制『多機型』這種方案」

PS.不建議使用非固定至配發的IP來架設郵件伺服器(非固定制配發的IP會因為機房異動而變更)

• 至「網域註冊網站」註冊網域，並將上層NS設定為新申請的固定IP

至您申請網域名稱的網站設定DNS自管，並將上層NS和指向公司的固定IP。其設定方式可參考各網站的說明，以下以中華電信為例 (https://domain.hinet.net/dns_manage/ns-faq.html)

• 執行眾至郵件伺服器安裝設定

第一次安裝 ShareTech 郵件伺服器，可以利用快速設定的選項，快速地將郵件伺服器建置共有四大部分。

a: 主機IP 設定。

b: 郵件伺服器設定。

c: DNS 設定。

d: 以檔案方式建立大量帳號等。



詳細架設步驟4

• 申請固定IP

申請固定制IP線路-以中華電信為例資訊可至(<http://adsl.hinet.net/>)參考依需求選擇您適用的固定制方案。若使用者無特殊需求，則至少選擇「ADSL固定制『多機型』這種方案」

PS.不建議使用非固定至配發的IP來架設郵件伺服器(非固定制配發的IP會因為機房異動而變更)

• 至DNS伺服器變更設定，將郵件系統之網域(A、MX...紀錄) 導向新申請的固定IP

• 執行眾至郵件伺服器安裝設定

第一次安裝 ShareTech 郵件伺服器，可以利用快速設定的選項，快速地將郵件伺服器建置共有四大部分。

- a: 主機IP 設定。
- b: 郵件伺服器設定。
- c: DNS 設定。
- d: 以檔案方式建立大量帳號等。



詳細架設步驟5

• 查詢原郵件伺服器之IP

• 至原網域註冊網站，將DNS設定進行移轉

至您申請網域名稱的網站設定DNS自管，並將上層NS和指向公司的固定IP。其設定方式可參考各網站的說明，以下以中華電信為例 (https://domain.hinet.net/dns_manage/ns-faq.html)

• 執行眾至郵件伺服器安裝設定

第一次安裝 ShareTech 郵件伺服器，可以利用快速設定的選項，快速地將郵件伺服器建置共有五大部分。

- a: 主機IP 設定。
- b: 郵件伺服器設定。
- c: DNS 設定。
- d: 以檔案方式建立大量帳號等。
- e: 舊信件轉移至眾至郵件伺服器(內建轉移工具)



詳細架設步驟6

- 延用原DNS設定
- 執行眾至郵件伺服器安裝設定

第一次安裝 ShareTech 郵件伺服器，可以利用快速設定的選項，快速地將郵件伺服器建置共有五大部分。

- a: 主機IP 設定。
- b: 郵件伺服器設定。
- c: DNS 設定。
- d: 以檔案方式建立大量帳號等。
- e: 舊信件轉移至眾至郵件伺服器(內建轉移工具)



詳細架設步驟7

- 至「網域註冊網站」註冊網域，並將上層NS設定為新申請的固定IP

至您申請網域名稱的網站設定DNS自管，並將上層NS指向公司的固定IP。其設定方式可參考各網站的說明，以下以中華電信為

例 (https://domain.hinet.net/dns_manage/ns-faq.html)

- 執行眾至郵件伺服器安裝設定

第一次安裝 ShareTech 郵件伺服器，可以利用快速設定的選項，快速地將郵件伺服器建置共有五大部分。

- a: 主機IP 設定。
- b: 郵件伺服器設定。
- c: DNS 設定。
- d: 以檔案方式建立大量帳號等。
- e: 舊信件轉移至眾至郵件伺服器(內建轉移工具)



詳細架設步驟8

- 至DNS伺服器變更設定，將郵件系統之網域(A、MX...紀錄) 導向固定IP
- 執行眾至郵件伺服器安裝設定

第一次安裝 ShareTech 郵件伺服器，可以利用快速設定的選項，快速地將郵件伺服器建置共有四大部分。

- a: 主機IP 設定。
- b: 郵件伺服器設定。
- c: DNS 設定。
- d: 以檔案方式建立大量帳號等。